FICHE RELEVÉ CHÂSSIS

VOUS DEVEZ OBLIGATOIREMENT NOUS RETOURNER LA PAGE 2, LA PAGE 3 SIGNÉE ET LA (LES) PAGE(S) CONCERNANT VOTRE CONFIGURATION DE MACHINERIE

SOMMAIRE

Informations de l'installation (obligatoire) ____ 2
Croquis de l'affaire (obligatoire) ____ 3
Dimensions machinerie (obligatoire) ____ 4
Porte - Trappe (obligatoire) ____ 5
DTU - Armoire (obligatoire) ____ 6
Jante (obligatoire si machinerie adhérence) ____ 7

Choisir parmi ces fiches de relevé celle qui correspond à l'installation :

ADHÉRENCE MACHINERIE HAUTE
Tire à l'aplomb ____ 11
Déflexion droite ____ 12
Déflexion gauche ____ 13
Déflexion droite sur massif ____ 14
Déflexion gauche sur massif ____ 15
Déflexion droite poulie sous dalle ____ 16
Déflexion gauche poulie sous dalle ____ 17

ADHÉRENCE MACHINERIE BASSE
Tire à l'aplomb ____ 18
Déflexion droite ____ 19
Déflexion gauche ____ 20

ADHÉRENCE LATÉRALE
Tire à l'aplomb arbre allongé ____ 21
Déflexion droite ____ 22
Déflexion gauche ____ 23

TAMBOUR
Main droite ____ 24
Main gauche ____ 25
Poulie baladeuse ____ 26

Réservations (option) ____ 27
Massif (option) ____ 28
Dalle cuvette (option) ____ 29
Reprise d'ancrages existants (option) ____ 30

2023/V17 - Document non contractuel, sous réserve de modifications - Reproduction interdite
Avertissement : Toute fiche incomplète ou erronée dégage notre responsabilité quant à l'installation du matériel fourni

Mail: contactlift@octe.eu / Tel : +33 (0)9 69 32 22 57

OCTÉ LIFT

FICHE RELEVÉ CHÂSSIS

SOCIÉTÉ : CONTACT CLIENT : TÉL. :

N° COMMANDE : N° APPAREIL :

RÉFÉRENCE CHANTIER : RELEVÉ EFFECTUÉ LE :

INFORMATIONS DE L'INSTALLATION

☐ APPAREIL CE

Machinerie : ○ Haute ○ Basse ☐ Latérale

Machine : ○ Adhérence ○ Tambour

Tire : ○ à l'aplomb ○ avec déflexion ○ latérale

Charge utile : kg

Dimensions int. cabine (LxP): x mm

Poids mort cabine : kg

Poids contrepoids : kg ->0%

Vitesse nominale : m/s

Suspension : :1

Course : mm

Hauteur de la gaine : mm

Hauteur dernier niveau : mm

Profondeur cuvette : mm

Chaine compensation : ○ oui ○ non

Masse de compensation : kg

Tambour compensé : ○ oui ○ non

Nb niveaux :

Dénomination niveaux :

Manoeuvre : ○ 2V ○ VF

Variateur : ○ BO ○ BF

Marque et type VF:

Puissance VF: kW

Intensité VF: A

Codeur : ○ oui ○ non

Nombre points :

MACHINE

Type de machine existante : Marque : Modèle :

Orientation de la machine existante:

○ horizontal gauche ○ vertical ○ horizontal droit

Puissance moteur : kW

Intensité moteur : A

Tension frein : V

Frein survitesse montée :

Type d'arbre :

CÂBLES DE TRACTION

Nb câbles:

Ø câbles :

Pas :



Ø jante : Ø tambour :

Largeur jante : Longueur tambour :

Nb gorges :

S'il y a moins de câbles que de gorges, préciser sur un schéma dans quelles gorges sont les câbles en fonction du côté moteur

Coté cabine

Piton manchonné : ○ oui ○ non

Ø piton : mm

Longueur piton : mm

Ø trou plaque attelage : mm

Coté contrepoids

Piton manchonné : ○ oui ○ non

Ø piton : mm

Longueur piton : mm

Ø trou plaque attelage : mm

Conserver châssis existant : ○ Oui ○ Non
(reprise des fixations empreinte machine)

Reprise des fixations au sol : ○ Oui ○ Non

Châssis démontable : ○ Oui ○ Non

Isolation du nouveau châssis : ○ Oui ○ Non

Orientation de la machine future :

○ horizontal gauche ○ vertical ○ horizontal droit

2023/V17 - Document non contractuel, sous réserve de modifications - Reproduction interdite
Avertissement : Toute fiche incomplète ou erronée dégage notre responsabilité quant à l'installation du matériel fourni

Mail: contactlift@octe.eu / Tel : +33 (0)9 69 32 22 57

OCTÉ LIFT

FICHE RELEVÉ CHÂSSIS

SOCIÉTÉ : CONTACT CLIENT : TÉL. :

N° COMMANDE : N° APPAREIL :

RÉFÉRENCE CHANTIER : RELEVÉ EFFECTUÉ LE :

CROQUIS DE LA MACHINERIE

PRENDRE DES PHOTOS D'ENSEMBLE & DÉTAILS

Pages envoyées :

- [x] Page 2
- [x] Page 3 signée
- [ ] Page 4
- [ ] Page 5
- [ ] Page 6
- [ ] Page 7
- [ ] Page 8
- [ ] Page 9
- [ ] Page 10
- [ ] Page 11
- [ ] Page 12
- [ ] Page 13
- [ ] Page 14
- [ ] Page 15
- [ ] Page 16
- [ ] Page 17
- [ ] Page 18
- [ ] Page 19
- [ ] Page 20
- [ ] Page 21
- [ ] Page 22
- [ ] Page 23
- [ ] Page 24
- [ ] Page 25
- [ ] Page 26
- [ ] Page 27
- [ ] Page 28
- [ ] Page 29
- [ ] Page 30

Date et signature

2023/V17 - Document non contractuel, sous réserve de modifications - Reproduction interdite
Avertissement : Toute fiche incomplète ou erronée dégage notre responsabilité quant à l'installation du matériel fourni

Mail: contactlift@octe.eu / Tel : +33 (0)9 69 32 22 57

FICHE RELEVÉ CHÂSSIS

SOCIÉTÉ : CONTACT CLIENT : TÉL. :

N° COMMANDE : N° APPAREIL :

RÉFÉRENCE CHANTIER : RELEVÉ EFFECTUÉ LE :

DIMENSIONS MACHINERIE



LE REPÈRE Oxy CHOISI POUR LA MACHINERIE DEVRA ÊTRE LE MÊME DANS LES TOUTES LES FICHES

Je confirme que la machinerie est rectangulaire

REPRÉSENTATION DE LA MACHINE VUE DE DESSUS



REPRÉSENTATION DE LA MACHINE VUE DE FACE



2023/V17 - Document non contractuel, sous réserve de modifications - Reproduction interdite
Avertissement : Toute fiche incomplète ou erronée dégage notre responsabilité quant à l'installation du matériel fourni

Mail: contactlift@octe.eu / Tel : +33 (0)9 69 32 22 57

FICHE RELEVÉ CHÂSSIS

SOCIÉTÉ : CONTACT CLIENT : TÉL. :

N° COMMANDE : N° APPAREIL :

RÉFÉRENCE CHANTIER : RELEVÉ EFFECTUÉ LE :

PORTE - TRAPPE

REPRÉSENTATION DE LA MACHINE VUE DE DESSUS

PRENDRE DES PHOTOS D'ENSEMBLE & DÉTAILS



SE REPÉRER PAR RAPPORT AU REPÈRE Oxy
UTILISÉ POUR LA MACHINERIE

ACCÈS PAR PORTE

Hauteur porte : mm



ACCÈS PAR TRAPPE



2023/V17 - Document non contractuel, sous réserve de modifications - Reproduction interdite
Avertissement : Toute fiche incomplète ou erronée dégage notre responsabilité quant à l'installation du matériel fourni

Mail: contactlift@octe.eu / Tel : +33 (0)9 69 32 22 57

FICHE RELEVÉ CHÂSSIS

SOCIÉTÉ : CONTACT CLIENT : TÉL. :

N° COMMANDE : N° APPAREIL :

RÉFÉRENCE CHANTIER : RELEVÉ EFFECTUÉ LE :

IMPLANTATION DTU + ARMOIRE

REPRÉSENTATION DE LA MACHINE VUE DE DESSUS

PRENDRE DES PHOTOS D'ENSEMBLE & DÉTAILS

SE REPÉRER PAR RAPPORT AU REPÈRE Oxy
UTILISÉ POUR LA MACHINERIE



2023/V17 - Document non contractuel, sous réserve de modifications - Reproduction interdite
Avertissement : Toute fiche incomplète ou erronée dégage notre responsabilité quant à l'installation du matériel fourni

Mail: contactlift@octe.eu / Tel : +33 (0)9 69 32 22 57

FICHE RELEVÉ CHÂSSIS

SOCIÉTÉ : CONTACT CLIENT : TÉL. :

N° COMMANDE : N° APPAREIL :

RÉFÉRENCE CHANTIER : RELEVÉ EFFECTUÉ LE :

DIMENSIONS, POSITION, ORIENTATION ET SENS DE LA JANTE

REPRÉSENTATION DE LA MACHINE VUE DE DESSUS

PRENDRE DES PHOTOS D'ENSEMBLE & DÉTAILS



SE REPÉRER PAR RAPPORT AU REPÈRE Oxy UTILISÉ POUR LA MACHINERIE

☐ ORIENTATION 0°

Renseigner au moins 1 des 2 cotes sur chacune des 4 faces



☐ ORIENTATION ENTRE 0° ET 90°

Renseigner au moins 1 des 2 cotes sur chacune des 4 faces



2023/V17 - Document non contractuel, sous réserve de modifications - Reproduction interdite
Avertissement : Toute fiche incomplète ou erronée dégage notre responsabilité quant à l'installation du matériel fourni

Mail: contactlift@octe.eu / Tel : +33 (0)9 69 32 22 57

FICHE RELEVÉ CHÂSSIS

SOCIÉTÉ : CONTACT CLIENT : TÉL. :

N° COMMANDE : N° APPAREIL :

RÉFÉRENCE CHANTIER : RELEVÉ EFFECTUÉ LE :

DIMENSIONS, POSITION, ORIENTATION ET SENS DE LA JANTE

REPRÉSENTATION DE LA MACHINE VUE DE DESSUS

PRENDRE DES PHOTOS D'ENSEMBLE & DÉTAILS



SE REPÉRER PAR RAPPORT AU REPÈRE Oxy UTILISÉ POUR LA MACHINERIE

☐ ORIENTATION 90°

Renseigner au moins 1 des 2 cotes sur chacune des 4 faces



☐ ORIENTATION ENTRE 90° ET 180°

Renseigner au moins 1 des 2 cotes sur chacune des 4 faces



2023/V17 - Document non contractuel, sous réserve de modifications - Reproduction interdite
Avertissement : Toute fiche incomplète ou erronée dégage notre responsabilité quant à l'installation du matériel fourni

Mail: contactlift@octe.eu / Tel : +33 (0)9 69 32 22 57

FICHE RELEVÉ CHÂSSIS

SOCIÉTÉ : CONTACT CLIENT : TÉL. :

N° COMMANDE : N° APPAREIL :

RÉFÉRENCE CHANTIER : RELEVÉ EFFECTUÉ LE :

DIMENSIONS, POSITION, ORIENTATION ET SENS DE LA JANTE

REPRÉSENTATION DE LA MACHINE VUE DE DESSUS

PRENDRE DES PHOTOS D'ENSEMBLE & DÉTAILS



SE REPÉRER PAR RAPPORT AU REPÈRE Oxy
UTILISÉ POUR LA MACHINERIE

☐ ORIENTATION 180°

Renseigner au moins 1 des 2 cotes sur chacune des 4 faces



☐ ORIENTATION ENTRE 180° ET 270°

Renseigner au moins 1 des 2 cotes sur chacune des 4 faces



2023/V17 - Document non contractuel, sous réserve de modifications - Reproduction interdite
Avertissement : Toute fiche incomplète ou erronée dégage notre responsabilité quant à l'installation du matériel fourni

Mail: contactlift@octe.eu / Tel : +33 (0)9 69 32 22 57

FICHE RELEVÉ CHÂSSIS

SOCIÉTÉ : CONTACT CLIENT : TÉL. :

N° COMMANDE : N° APPAREIL :

RÉFÉRENCE CHANTIER : RELEVÉ EFFECTUÉ LE :

DIMENSIONS, POSITION, ORIENTATION ET SENS DE LA JANTE

REPRÉSENTATION DE LA MACHINE VUE DE DESSUS

PRENDRE DES PHOTOS D'ENSEMBLE & DÉTAILS



SE REPÉRER PAR RAPPORT AU REPÈRE Oxy UTILISÉ POUR LA MACHINERIE

☐ ORIENTATION 270°

Renseigner au moins 1 des 2 cotes sur chacune des 4 faces



☐ ORIENTATION ENTRE 270° ET 360°

Renseigner au moins 1 des 2 cotes sur chacune des 4 faces



2023/V17 - Document non contractuel, sous réserve de modifications - Reproduction interdite
Avertissement : Toute fiche incomplète ou erronée dégage notre responsabilité quant à l'installation du matériel fourni

Mail: contactlift@octe.eu / Tel : +33 (0)9 69 32 22 57

FICHE RELEVÉ CHÂSSIS

SOCIÉTÉ : CONTACT CLIENT : TÉL. :

N° COMMANDE : N° APPAREIL :

RÉFÉRENCE CHANTIER : RELEVÉ EFFECTUÉ LE :

ADHÉRENCE MH - TIRE À L'APLOMB

REGARDER LA POULIE DE TRACTION EN FACE POUR RÉALISER LE RELEVÉ

PRENDRE DES PHOTOS D'ENSEMBLE & DÉTAILS



Préciser position cabine

2023/V17 - Document non contractuel, sous réserve de modifications - Reproduction interdite
Avertissement : Toute fiche incomplète ou erronée dégage notre responsabilité quant à l'installation du matériel fourni

Mail: contactlift@octe.eu / Tel : +33 (0)9 69 32 22 57

FICHE RELEVÉ CHÂSSIS

SOCIÉTÉ : CONTACT CLIENT : TÉL. :

N° COMMANDE : N° APPAREIL :

RÉFÉRENCE CHANTIER : RELEVÉ EFFECTUÉ LE :

ADHÉRENCE MH - DÉFLEXION DROITE

REGARDER LA POULIE DE TRACTION EN FACE POUR RÉALISER LE RELEVÉ

PRENDRE DES PHOTOS D'ENSEMBLE & DÉTAILS



Préciser position cabine

Poulie de déflexion

Largeur : mm

Nb gorges : mm

Ø gorges :

Pas : mm

Attention au pas (en mm) de la poulie de déflexion si elle est conservée

2023/V17 - Document non contractuel, sous réserve de modifications - Reproduction interdite
Avertissement : Toute fiche incomplète ou erronée dégage notre responsabilité quant à l'installation du matériel fourni

Mail: contactlift@octe.eu / Tel : +33 (0)9 69 32 22 57

FICHE RELEVÉ CHÂSSIS

SOCIÉTÉ : CONTACT CLIENT : TÉL. :

N° COMMANDE : N° APPAREIL :

RÉFÉRENCE CHANTIER : RELEVÉ EFFECTUÉ LE :

ADHÉRENCE MH - DÉFLEXION GAUCHE

REGARDER LA POULIE DE TRACTION EN FACE POUR RÉALISER LE RELEVÉ

PRENDRE DES PHOTOS D'ENSEMBLE & DÉTAILS



Coté cabine ○ ○ Coté cabine

Préciser position cabine

Poulie de déflexion

Largeur : mm

Nb gorges : mm

Ø gorges :

Pas : mm

Attention au pas (en mm) de la poulie de déflexion si elle est conservée

2023/V17 - Document non contractuel, sous réserve de modifications - Reproduction interdite
Avertissement : Toute fiche incomplète ou erronée dégage notre responsabilité quant à l'installation du matériel fourni

Mail: contactlift@octe.eu / Tel : +33 (0)9 69 32 22 57

FRAME INQUIRY FORM

SOCIÉTÉ : CONTACT CLIENT : TÉL. :

N° COMMANDE : N° APPAREIL :

RÉFÉRENCE CHANTIER : RELEVÉ EFFECTUÉ LE :

ADHÉRENCE MH - DÉFLEXION DROITE SUR MASSIF

REGARDER LA POULIE DE TRACTION EN FACE POUR RÉALISER LE RELEVÉ

PRENDRE DES PHOTOS D'ENSEMBLE & DÉTAILS



Coté cabine ◯ ◯ Coté cabine

Préciser position cabine

Poulie de déflexion

Largeur : mm

Nb gorges : mm

Ø gorges :

Pas : mm

Attention au pas (en mm) de la poulie de déflexion si elle est conservée

2023/V17 - Document non contractuel, sous réserve de modifications - Reproduction interdite
Avertissement : Toute fiche incomplète ou erronée dégage notre responsabilité quant à l'installation du matériel fourni

Mail: contactlift@octe.eu / Tel : +33 (0)9 69 32 22 57

FICHE RELEVÉ CHÂSSIS

SOCIÉTÉ : CONTACT CLIENT : TÉL. :

N° COMMANDE : N° APPAREIL :

RÉFÉRENCE CHANTIER : RELEVÉ EFFECTUÉ LE :

ADHÉRENCE MH - DÉFLEXION GAUCHE SUR MASSIF

REGARDER LA POULIE DE TRACTION EN FACE POUR RÉALISER LE RELEVÉ

PRENDRE DES PHOTOS D'ENSEMBLE & DÉTAILS



Coté cabine ◯ **Préciser position cabine** ◯ Coté cabine

Poulie de déflexion

Largeur : mm

Nb gorges : mm

Ø gorges :

Pas : mm

Attention au pas (en mm) de la poulie de déflexion si elle est conservée

2023/V17 - Document non contractuel, sous réserve de modifications - Reproduction interdite
Avertissement : Toute fiche incomplète ou erronée dégage notre responsabilité quant à l'installation du matériel fourni

Mail: contactlift@octe.eu / Tel : +33 (0)9 69 32 22 57

FICHE RELEVÉ CHÂSSIS

SOCIÉTÉ : CONTACT CLIENT : TÉL. :

N° COMMANDE : N° APPAREIL :

RÉFÉRENCE CHANTIER : RELEVÉ EFFECTUÉ LE :

ADHÉRENCE MH - DÉFLEXION DROITE POULIE SOUS DALLE

REGARDER LA POULIE DE TRACTION EN FACE POUR RÉALISER LE RELEVÉ

PRENDRE DES PHOTOS D'ENSEMBLE & DÉTAILS

Fixation poulie deflexion : ◯ Sous dalle ◯ sur châssis



Coté cabine ◯ ◯ Coté cabine

Préciser position cabine

Poulie de déflexion

Largeur : mm

Nb gorges : mm

Ø gorges :

Pas : mm

Attention au pas (en mm) de la poulie de déflexion si elle est conservée

2023/V17 - Document non contractuel, sous réserve de modifications - Reproduction interdite
Avertissement : Toute fiche incomplète ou erronée dégage notre responsabilité quant à l'installation du matériel fourni

Mail: contactlift@octe.eu / Tel : +33 (0)9 69 32 22 57

FICHE RELEVÉ CHÂSSIS

SOCIÉTÉ : CONTACT CLIENT : TÉL. :

N° COMMANDE : N° APPAREIL :

RÉFÉRENCE CHANTIER : RELEVÉ EFFECTUÉ LE :

ADHÉRENCE MH - DÉFLEXION GAUCHE POULIE SOUS DALLE

REGARDER LA POULIE DE TRACTION EN FACE POUR RÉALISER LE RELEVÉ

PRENDRE DES PHOTOS D'ENSEMBLE & DÉTAILS

FIXATION POULIE DEFLEXION : ◯ SOUS DALLE ◯ SUR CHÂSSIS



Préciser position cabine

Poulie de déflexion

Largeur : mm

Nb gorges : mm

Ø gorges :

Pas : mm

Attention au pas (en mm) de la poulie de déflexion si elle est conservée

2023/V17 - Document non contractuel, sous réserve de modifications - Reproduction interdite
Avertissement : Toute fiche incomplète ou erronée dégage notre responsabilité quant à l'installation du matériel fourni

Mail: contactlift@octe.eu / Tel : +33 (0)9 69 32 22 57

SOCIÉTÉ : CONTACT CLIENT : TÉL. :

N° COMMANDE : N° APPAREIL :

RÉFÉRENCE CHANTIER : RELEVÉ EFFECTUÉ LE :

ADHÉRENCE MB - TIRE À L'APLOMB

REGARDER LA POULIE DE TRACTION EN FACE POUR RÉALISER LE RELEVÉ

PRENDRE DES PHOTOS D'ENSEMBLE & DÉTAILS



2023/V17 - Document non contractuel, sous réserve de modifications - Reproduction interdite
Avertissement : Toute fiche incomplète ou erronée dégage notre responsabilité quant à l'installation du matériel fourni

Mail: contactlift@octe.eu / Tel : +33 (0)9 69 32 22 57

FICHE RELEVÉ CHÂSSIS

SOCIÉTÉ : CONTACT CLIENT : TÉL. :

N° COMMANDE : N° APPAREIL :

RÉFÉRENCE CHANTIER : RELEVÉ EFFECTUÉ LE :

ADHÉRENCE MB - DÉFLEXION DROITE

REGARDER LA POULIE DE TRACTION EN FACE POUR RÉALISER LE RELEVÉ

PRENDRE DES PHOTOS D'ENSEMBLE & DÉTAILS

Coté cabine ◯ ◯ Coté cabine **Préciser position cabine**



Poulie de déflexion

Largeur : mm

Nb gorges : mm

Ø gorges :

Pas : mm

Attention au pas (en mm) de la poulie de déflexion si elle est conservée

2023/V17 - Document non contractuel, sous réserve de modifications - Reproduction interdite
Avertissement : Toute fiche incomplète ou erronée dégage notre responsabilité quant à l'installation du matériel fourni

Mail: contactlift@octe.eu / Tel : +33 (0)9 69 32 22 57

FRAME INQUIRY FORM

SOCIÉTÉ : CONTACT CLIENT : TÉL. :

N° COMMANDE : N° APPAREIL :

RÉFÉRENCE CHANTIER : RELEVÉ EFFECTUÉ LE :

ADHÉRENCE MB - DÉFLEXION GAUCHE

REGARDER LA POULIE DE TRACTION EN FACE POUR RÉALISER LE RELEVÉ

PRENDRE DES PHOTOS D'ENSEMBLE & DÉTAILS

Préciser position cabine Coté cabine ◯ ◯ Coté cabine



Poulie de déflexion

Largeur : mm

Nb gorges : mm

Ø gorges :

Pas : mm

Attention au pas (en mm) de la poulie de déflexion si elle est conservée

2023/V17 - Document non contractuel, sous réserve de modifications - Reproduction interdite
Avertissement : Toute fiche incomplète ou erronée dégage notre responsabilité quant à l'installation du matériel fourni

Mail: contactlift@octe.eu / Tel : +33 (0)9 69 32 22 57

FICHE RELEVÉ CHÂSSIS

SOCIÉTÉ : CONTACT CLIENT : TÉL. :

N° COMMANDE : N° APPAREIL :

RÉFÉRENCE CHANTIER : RELEVÉ EFFECTUÉ LE :

ADHÉRENCE LATÉRALE - TIRE À L'APLOMB ARBRE ALLONGÉ

REGARDER LA POULIE DE TRACTION EN FACE POUR RÉALISER LE RELEVÉ

PRENDRE DES PHOTOS D'ENSEMBLE & DÉTAILS



Préciser position cabine

Coté cabine ◯ ◯ Coté cabine



Vue face à la jante (vue de l'intérieur de la gaine)



2023/V17 - Document non contractuel, sous réserve de modifications - Reproduction interdite
Avertissement : Toute fiche incomplète ou erronée dégage notre responsabilité quant à l'installation du matériel fourni

Mail: contactlift@octe.eu / Tel : +33 (0)9 69 32 22 57

OCTÉ LIFT

FICHE RELEVÉ CHÂSSIS

SOCIÉTÉ : CONTACT CLIENT : TÉL. :

N° COMMANDE : N° APPAREIL :

RÉFÉRENCE CHANTIER : RELEVÉ EFFECTUÉ LE :

ADHÉRENCE LATÉRALE - DÉFLEXION DROITE

REGARDER LA POULIE DE TRACTION EN FACE POUR RÉALISER LE RELEVÉ

PRENDRE DES PHOTOS D'ENSEMBLE & DÉTAILS

Préciser position cabine Coté cabine ◯ ◯ Coté cabine



Poulie de déflexion 1

Largeur : mm

Nb gorges : mm

Ø gorges :

Pas : mm

Poulie de déflexion 2

Largeur : mm

Nb gorges : mm

Ø gorges :

Pas : mm

Attention au pas (en mm) des poulies de déflexion si elle sont conservées

2023/V17 - Document non contractuel, sous réserve de modifications - Reproduction interdite
Avertissement : Toute fiche incomplète ou erronée dégage notre responsabilité quant à l'installation du matériel fourni

Mail: contactlift@octe.eu / Tel : +33 (0)9 69 32 22 57

FICHE RELEVÉ CHÂSSIS

SOCIÉTÉ : CONTACT CLIENT : TÉL. :

N° COMMANDE : N° APPAREIL :

RÉFÉRENCE CHANTIER : RELEVÉ EFFECTUÉ LE :

ADHÉRENCE LATÉRALE - DÉFLEXION GAUCHE

REGARDER LA POULIE DE TRACTION EN FACE POUR RÉALISER LE RELEVÉ

PRENDRE DES PHOTOS D'ENSEMBLE & DÉTAILS

Coté cabine ◯ ◯ Coté cabine **Préciser position cabine**



Poulie de déflexion 1

Largeur : mm

Nb gorges : mm

Ø gorges :

Pas : mm

Poulie de déflexion 2

Largeur : mm

Nb gorges : mm

Ø gorges :

Pas : mm

Attention au pas (en mm) des poulies de déflexion si elle sont conservées

2023/V17 - Document non contractuel, sous réserve de modifications - Reproduction interdite
Avertissement : Toute fiche incomplète ou erronée dégage notre responsabilité quant à l'installation du matériel fourni

Mail: contactlift@octe.eu / Tel : +33 (0)9 69 32 22 57

FICHE RELEVÉ CHÂSSIS

SOCIÉTÉ : CONTACT CLIENT : TÉL. :

N° COMMANDE : N° APPAREIL :

RÉFÉRENCE CHANTIER : RELEVÉ EFFECTUÉ LE :

TAMBOUR - MAIN DROITE

REPRÉSENTATION DE LA MACHINE VUE DE DESSUS

PRENDRE DES PHOTOS D'ENSEMBLE & DÉTAILS



SE REPÉRER PAR RAPPORT AU REPÈRE Oxy UTILISÉ POUR LA MACHINERIE

Relevé à faire avec la cabine positionnée au niveau le plus bas.

Moteur (M) - Treuil (T)



Réservation
Balade câbles de traction



Relevé à faire avec la cabine positionnée au niveau le plus bas.

○ Filetage à gauche



○ Filetage à droite



Courbure inverse



○ Tambour convergent

2023/V17 - Document non contractuel, sous réserve de modifications - Reproduction interdite
Avertissement : Toute fiche incomplète ou erronée dégage notre responsabilité quant à l'installation du matériel fourni

Mail: contactlift@octe.eu / Tel : +33 (0)9 69 32 22 57

FICHE RELEVÉ CHÂSSIS

SOCIÉTÉ : CONTACT CLIENT : TÉL. :

N° COMMANDE : N° APPAREIL :

RÉFÉRENCE CHANTIER : RELEVÉ EFFECTUÉ LE :

TAMBOUR - MAIN GAUCHE

REPRÉSENTATION DE LA MACHINE VUE DE DESSUS

PRENDRE DES PHOTOS D'ENSEMBLE & DÉTAILS



SE REPÉRER PAR RAPPORT AU REPÈRE Oxy UTILISÉ POUR LA MACHINERIE

Relevé à faire avec la cabine positionnée au niveau le plus bas.

Moteur (M) - Treuil (T)



Réservation
Balade câbles de traction



Relevé à faire avec la cabine positionnée au niveau le plus bas.

○ Filetage à gauche



○ Filetage à droite



Courbure inverse



○ Tambour convergent

2023/V17 - Document non contractuel, sous réserve de modifications - Reproduction interdite
Avertissement : Toute fiche incomplète ou erronée dégage notre responsabilité quant à l'installation du matériel fourni

Mail: contactlift@octe.eu / Tel : +33 (0)9 69 32 22 57

FICHE RELEVÉ CHÂSSIS

SOCIÉTÉ : CONTACT CLIENT : TÉL. :

N° COMMANDE : N° APPAREIL :

RÉFÉRENCE CHANTIER : RELEVÉ EFFECTUÉ LE :

TAMBOUR - POULIE BALADEUSE

REPRÉSENTATION DE LA MACHINE VUE DE CÔTÉ

PRENDRE DES PHOTOS D'ENSEMBLE & DÉTAILS

Relevé à faire avec la cabine positionnée au niveau le plus bas.

Moteur (M) - Treuil (T)



Poulie baladeuse

Nb gorges : mm

Ø gorges :

Pas : mm

Attention au pas (en mm) de la poulie baladeuse si elle est conservée

Réservation
Balade câbles de traction



Relevé à faire avec la cabine positionnée au niveau le plus bas.



2023/V17 - Document non contractuel, sous réserve de modifications - Reproduction interdite
Avertissement : Toute fiche incomplète ou erronée dégage notre responsabilité quant à l'installation du matériel fourni

Mail: contactlift@octe.eu / Tel : +33 (0)9 69 32 22 57

FICHE RELEVÉ CHÂSSIS

SOCIÉTÉ : CONTACT CLIENT : TÉL. :

N° COMMANDE : N° APPAREIL :

RÉFÉRENCE CHANTIER : RELEVÉ EFFECTUÉ LE :

IMPLANTATION RÉSERVATIONS

REPRÉSENTATION DE LA MACHINE VUE DE DESSUS

PRENDRE DES PHOTOS D'ENSEMBLE & DÉTAILS



Vue de dessus

2023/V17 - Document non contractuel, sous réserve de modifications - Reproduction interdite
Avertissement : Toute fiche incomplète ou erronée dégage notre responsabilité quant à l'installation du matériel fourni

Mail: contactlift@octe.eu / Tel : +33 (0)9 69 32 22 57

FICHE RELEVÉ CHÂSSIS

SOCIÉTÉ : CONTACT CLIENT : TÉL. :

N° COMMANDE : N° APPAREIL :

RÉFÉRENCE CHANTIER : RELEVÉ EFFECTUÉ LE :

IMPLANTATION MASSIF

REPRÉSENTATION DE LA MACHINE VUE DE DESSUS — PRENDRE DES PHOTOS D'ENSEMBLE & DÉTAILS

☐ Je confirme la présence d'un massif



REPRÉSENTATION DE LA MACHINE VUE DE CÔTÉ



Si besoin, dessiner les particularités du massif sur les schémas et ajouter les cotes nécessaires.

2023/V17 - Document non contractuel, sous réserve de modifications - Reproduction interdite
Avertissement : Toute fiche incomplète ou erronée dégage notre responsabilité quant à l'installation du matériel fourni

Mail: contactlift@octe.eu / Tel : +33 (0)9 69 32 22 57

FICHE RELEVÉ CHÂSSIS

SOCIÉTÉ : CONTACT CLIENT : TÉL. :

N° COMMANDE : N° APPAREIL :

RÉFÉRENCE CHANTIER : RELEVÉ EFFECTUÉ LE :

IMPLANTATION DALLE CUVETTE

REPRÉSENTATION DE LA MACHINE VUE DE DESSUS

PRENDRE DES PHOTOS D'ENSEMBLE & DÉTAILS



SE REPÉRER PAR RAPPORT AU REPÈRE Oxy
UTILISÉ POUR LA MACHINERIE

Je confirme la présence d'une dalle



REPRÉSENTATION DE LA MACHINE VUE DE CÔTÉ



2023/V17 - Document non contractuel, sous réserve de modifications - Reproduction interdite
Avertissement : Toute fiche incomplète ou erronée dégage notre responsabilité quant à l'installation du matériel fourni

Mail: contactlift@octe.eu / Tel : +33 (0)9 69 32 22 57

FICHE RELEVÉ CHÂSSIS

SOCIÉTÉ : CONTACT CLIENT : TÉL. :

N° COMMANDE : N° APPAREIL :

RÉFÉRENCE CHANTIER : RELEVÉ EFFECTUÉ LE :

REPRISE D'ANCRAGES EXISTANTS

REPRÉSENTATION DE LA MACHINE VUE DE DESSUS

PRENDRE DES PHOTOS D'ENSEMBLE & DÉTAILS

ANCRAGES

Ø ancrages :

Nb ancrages :

Hauteur filetée des ancrages :

Écrous sur plat :

Hauteur totale des ancrages :

MAIN DROITE



MAIN GAUCHE



2023/V17 - Document non contractuel, sous réserve de modifications - Reproduction interdite
Avertissement : Toute fiche incomplète ou erronée dégage notre responsabilité quant à l'installation du matériel fourni

Mail: contactlift@octe.eu / Tel : +33 (0)9 69 32 22 57