

FR FICHE TECHNIQUE

EN TECHNICAL SHEET

DE TECHNISCHE DATEN

CS TECHNICKÝ LIST



FR BLOQUE-PORTE MÉTALLIQUE POUR PORTE COULISSANTE (X2)

EN METALLIC DOOR STOPPER FOR SLIDING DOOR (X2)

DE METALLISCHER TÜRSTOPPER FÜR SCHIEBETÜR (X2)

CS KOVOVÁ ZARÁŽKA POSUVNÝCH DVEŘÍ (X2)

FONCTION

Le bloque-porte permet de bloquer la porte palière depuis la cuvette ou d'accéder à la gaine depuis le palier.

COMPOSITION

- 2 bloque-porte métalliques

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Normes	Conforme à : EN 81-20
Caractéristiques techniques	• matière : métal • dimensions : 60 x 60 x 2 mm • poids : 4 g
Conditions d'installation	• utilisation pour des portes coulissantes

MAINTENANCE/ENTRETIEN

- contrôler visuellement s'il y a des traces de corrosion

FUNCTION

The door lock allows you to lock the landing door from the shaft or access the shaft from the landing.

COMPOSITION

- 2 metal door stops

SUPPLEMENTARY INFORMATION

Standards	Compliant with: EN 81-20
Technical characteristics	• material: metal • dimensions: 60 x 60 x 2 mm • weight: 4 g
Installation conditions	• use for sliding doors

MAINTENANCE/SERVICING

- visually check for signs of corrosion

FUNKTION

Mit dem Türschloss können Sie die Etagentür vom Aufzugsschacht aus verriegeln oder vom Aufzugsschacht aus auf die Etage gelangen.

LIEFERUMFANG

- 2 Metall-Türstopper

ZUSÄTZLICHE ANGABEN

Normen	Entspricht: EN 81-20
Technische Daten	• Material: Metall • Abmessungen: 60 x 60 x 2 mm • Gewicht: 4 g
Montagebedingungen0	• Verwendung für Schiebetüren

WARTUNG/INSTANDHALTUNG

- visuell auf Anzeichen von Korrosion überprüfen

FUNKCE

Pomocí zámku dveří můžete zamknout dveře patra z výtahové šachty nebo se dostat z výtahové šachty na patro.

SLOŽENÍ

- 2 kovové zarážky dveří


DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Normy	Odpovídá: EN 81-20
Technické charakteristiky	• Materiál: kov • Rozměry: 60 x 60 x 2 mm • Hmotnost: 4 g
Podmínky instalace	• Použití pro posuvné dveře

ÚDRŽBA

- visuell auf Anzeichen von Korrosion überprüfen

DIMENSIONS / SIZES / TECHNISCHE DATEN / ÚDRŽBA / ROZMĚRY





www.octe.eu

Z.I. de Saint Arnoult - Route de Brezolles - 28170 Châteauneuf en Thymerais - FRANCE

 +33 (0) 9 69 32 22 57