


ARMOIRE DE MANOEUVRE


Sélectionnez type de portes. Dessinez emplacement de l'armoire.

Vue palier


EN GAINÉ



SEMI EN GAINÉ



FAÇADE COMPLÈTE



PORTES CABINE

Sens d'ouverture (vue du palier)

Gauche
Droite
Central

PALIER

Cotations

A	mm	B*	mm	C	mm
D	mm	E	mm	F	mm

* à remplir si B < 500 mm

COFFRET ARMOIRE DE MANOEUVRE armoire + VF vue d'ensemble + zoom

Dimensions intérieures (H x L x P) H x L x P mm

Emplacement des composants

Carte mère	Palier	Gaine
Transformateur	Palier	Gaine
Batterie	Palier	Gaine
Contacteurs	Palier	Gaine
Variateur de fréquence	Palier	Gaine
Coffret d'alimentation	Palier	
Dispositif de secours	Électrique	Manuel

Options Armoire

Non desserte des niveaux sinistrés (U36)
(Obligatoire ERP)

EN 81-21 (déverrouillage)


Voyant zone de déverrouillage

Allumage palier à l'arrivée

Thermostat

EMPLACEMENT MACHINE ET/OU VARIATEUR

Vue gaine dernier niveau 



MACHINE

Emplacement

Dimensions (H x L x P)

Distances

Hauteur de l'axe poulie au plafond de la gaine

VARIATEUR EN GAINÉ

Emplacement

Dimensions (H x L x P)

Distances

1	2	3
H	x L	x P
A	mm	B
C	mm	D
Oui	Non	
1	2	3
H	x L	x P
A	mm	B
C	mm	D

CONFIGURATION GAINÉ


APPELLATION NIVEAUX	DISTANCE ENTRE NIVEAUX	FACES DE SERVICE	NIVEAU PRINCIPAL	EMPLACEMENT ARMOIRE MRL	AFFICHEURS PALIER
HDN	m	1 2			
20					
H=	m				
19					
H=	m				
18					
H=	m				
17					
H=	m				
16					
H=	m				
15					
H=	m				
14					
H=	m				
13					
H=	m				
12					
H=	m				
11					
H=	m				
10					
H=	m				
9					
H=	m				
8					
H=	m				
7					
H=	m				
6					
H=	m				
5					
H=	m				
4					
H=	m				
3					
H=	m				
2					
H=	m				
1					
Cuvette	m				

Côtes

Pendentif C2	m
Armoire-Limiteur L7	m
Armoire-Variateur L10	m
Armoire-Machine L5	m


BLOCKMOD en applique au palier avec résistance en gaine

Pour remplacement SEC, ...




BLOCKMOD intégré dans l'armoire existante au palier avec VF et résistance en gaine

Pour remplacement SMART, MONOSPACE 1995...



BLOCKMOD intégré dans l'armoire existante au palier avec carte mère, RNS (option), VF et résistance en gaine

Pour remplacement EUROLIFT, MONOSPACE 2000, ARCA 1...



OPTIONS GAINÉ

Manoeuvre chantier	Éclairage gaine
Boîtiers fond de fosse (Stop, Éclairage, Prise)	Boîtier Inspection EN 81-20

OPTIONS CABINE

Garde-pieds rétractable	Pèse charge 
Barrage cellules	Arcade
	Câble
	Point fixe

DESCRIPTION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

SURVITESSE VERS LE HAUT

L'appareil est muni :

- d'un limiteur de vitesse bi directionnel 
- d'un frein d'arbre lent ou de Gearless marqué CE
- un parachute contrepoids
- un frein de câble
- Autre système spécifique (préciser la marque et le type)

UCM (EX AMENDEMENT A3) (PROTECTION CONTRE LES MOUVEMENTS INCONTRÔLÉS PORTES OUVERTES)

L'appareil n'est pas muni d'un dispositif de gestion de l'UCM

L'appareil est muni :

- d'un système de détection activant un parachute bi directionnel
- d'un système de détection activant un frein d'arbre lent ou de Gearless marqué CE
- Autre système spécifique (préciser la marque et le type)

RÉSERVES RÉDUITES EN 81-21

L'appareil n'est pas muni d'un dispositif conforme à EN 81-21 pour les réserves réduites

L'appareil est muni :

- Pour la réserve basse
 - De butée en cuvette
 - Manuelle
 - Automatique
 - D'un système d'enclenchement du parachute
 - Enclenchement du limiteur de vitesse
 - Enclenchement d'un autre dispositif

- Pour la réserve haute
 - De butée sous le contrepoids
 - Manuelle
 - Automatique
 - De butée sur le toit de cabine
 - Manuelle
 - Automatique
 - D'un système d'enclenchement du parachute
 - Enclenchement du limiteur de vitesse
 - Enclenchement d'un autre dispositif

- | | | | | |
|-----------------------------------|-----|-----|---------|---|
| - contacts introduction de clés : | Oui | Non | | |
| - contacts de paumelles : | Oui | Non | | |
| - bobines réarmement serrures : | Non | Oui | tension | V |
| - consommation : | W | | | |

MAINTENANCE EN HAUT DE GAINÉ

L'appareil est muni d'un taquet manuel sur cabine pour maintenir en position en haut de gaine.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 Fournir des photos si possible ou croquis de l'intérieur du coffret

